

Varenr. 51101

Udskiftning af lukkestang inkl. klør:

Pakken indeholder:

1 stk. lukkestang inkl. klør



Vejledning:

Udskiftning af lukkestang inkl. klør:

- Først skal lågen afmonteres. Det gøres ved at fjerne Bauartfjederen samt trække de 2 splitter op.
- Afmonter håndtagsstangen ved at demontere kloen øverst og afstandsstykket med splitpinden.
- Demonter de to skruer under håndtaget og fjern håndtaget.
- Påmonter håndtaget på den nye håndtagsstang.

Monteringen af den nye håndtagsstang foretages i omvendt rækkefølge af ovennævnte beskrivelse, hvorefter brændeovnen igen er klar til brug.

Modellnr. 51101

Austausch der Schließstange inklusive Klaue:

Paketinhalt:

1 Stck. Schließstange inklusive Klaue



Anleitung:

- Die Tür öffnen.
- Die Bauartfeder mit einer Zange abmontieren.
- Die Stifte der Scharniere abmontieren und die Tür herausnehmen.
- Montieren Sie die Schließstange durch lösen der Reitstockschraube oben an der Klaue ab, danach auch die Klaue abmontieren. Entfernen Sie den Splint und ziehen Sie die Schließstange heraus.
- Die zwei Schrauben unter dem Griff lösen und den Griff abmontieren.
- Montieren Sie den Griff auf der neuen Schließstange.
- Montierung der neuen Schließstange in umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben.

Sie können jetzt den Kaminofen wieder benutzen.

Réf. 51101

Remplacement de la barre de fermeture avec griffe :

Le colis contient :



Procédure :

- Retirez le ressort en tirant les deux goupilles afin d'enlever la porte
- Enlevez la barre de fermeture en enlevant la griffe sur le dessus et la goupille fendue
- Dévissez les 2 vis sous la poignée et enlevez-la
- Montez les nouvelles pièces dans l'ordre opposé

Vous pouvez utiliser votre poêle à nouveau.

Item No. 51101

Exchange of the closing pipe with claws:

The package contains:



Directions:

- Firstly, remove the door by removing the spring and pulling up the 2 pins
- Remove the handle bar by removing the claw at the top and the split pin
- Unscrew the 2 screws under the handle and remove the handle
- Mount the new parts in diverted order

Hereafter you can use the stove again.